

Manometro a tubo inclinato Per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria Modello A2G-30

Scheda tecnica WIKA PM 07.41



per ulteriori omologazioni
vedi pagina 3



Applicazioni

- Per gas secchi, puliti e non aggressivi, principalmente aria
- Monitoraggio di ventilatori, soffianti e filtri in applicazioni di condizionamento dell'aria e camera bianca

Caratteristiche distintive

- Facile da installare e smontare
- Protezione anti-riflusso
- Scala di facile lettura



Manometro a tubo inclinato, modello A2G-30

Descrizione

Il manometro a tubo inclinato modello A2G-30 è stato appositamente progettato per i settori della ventilazione e condizionamento dell'aria. Lo strumento di misura consente una visualizzazione analogica dei valori misurati chiara e facile da leggere.

Il manometro a tubo inclinato modello A2G-30 è dotato di un serbatoio per contenere l'espansione di volume del fluido di misura in caso si surriscaldasse in modo elevato (ad es. se viene esposto a forti radiazioni della luce solare).


Tramite un pulsante operativo è possibile eseguire una regolazione dello zero.

Etichette per la marcatura dei limiti di pressione sono incluse nella fornitura.

Specifiche tecniche

Manometro a tubo inclinato, modello A2G-30	
Campo di misura	0 ... 600 Pa, 0 ... 6 kPa, 0 ... 2,4 inWC, 0 ... 60 mmWC, 0 ... 6 mbar
Precisione	5 Pa / 25 Pa
Massima pressione	200 kPa (2 bar)
Attacco al processo	Per tubi con diametro interno di 4 mm
Coperchio custodia	Plastica
Guarnizione	NBR
Temperature consentite	-40 ... +60 °C

Dimensioni in mm



Accessori

Descrizione	Codice d'ordine
Liquido di riempimento 30 ml 	40213714
Etichetta 	40213731

Omologazioni

Logo	Descrizione	Paese
	EAC (opzione) Certificato d'importazione	Comunità economica eurasiatica
	KazInMetr (opzione) Metrologia, tecnologia di misura	Kazakistan
-	MTSCHS (opzione) Autorizzazione per la messa in servizio	Kazakistan
	UkrSEPRO (opzione) Metrologia, tecnologia di misura	Ucraina

Certificati (opzione)

- Rapporto di prova 2.2

Per le omologazioni e i certificati, consultare il sito internet

Scopo di fornitura

- Manometro a tubo inclinato
- Viti di fissaggio
- 30 ml di liquido di riempimento
- Etichette rossa e verde per i limiti di pressione

Informazioni per l'ordine

Modello / Unità / Opzioni

© 08/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co, tutti i diritti riservati.
Le specifiche tecniche riportate in questo documento rappresentano lo stato dell'arte al momento della pubblicazione.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche ed ai materiali.

Scheda tecnica WIKA PM 07.41 ·· 08/2017

Pagina 3 di 3



WIKAL Italia Srl & C. Sas
Via Marconi, 8
20020 Arese (Milano)/Italia
Tel. +39 02 938611
Fax +39 02 93861-74
info@wika.it
www.wika.it